Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН"

(наименование организации)

Наименование структурного подразделения, наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
Отдел вычислительных технологий и математического моделирования					
Отдел морских прогнозов					
23. Заведующий отделом	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
24А. Научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
27. Ведущий инженер-программист	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
28. Ведущий инженер	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
Отдел взаимодействия атмосферы и океана					
29. Заведующий отделом	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
30. Главный научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
31. Ведущий научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
32А. Старший научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
36А. Научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
40. Младший научный сотрудник	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
41. Ведущий инженер-исследователь	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
42. Старший инженер-исследователь	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
43. Лаборант	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
Отдел системного анализа					
Отдел оптики и биофизики моря					

60. Научный сотрудник	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
Отдел турбулентности					
Отдел инновационных технологий					
Центр коллективного пользования научным оборудованием					
Лаборатория междисциплинарных прикладных исследований					
Лаборатория испытания морских робототехнических комплексов					
Служба ученого секретаря					
Бюро интеллектуальной собственности					
Научные фонды					
Служба метрологии и стандартизации (главного метролога)					
Лаборатория гидрофизической метрологии					
Бюро стандартизации					
Служба экспедиционного обеспечения					
Лаборатория экспериментально-механического обеспечения экспедиционной деятельности					
112. Фрезеровщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
113. Токарь 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Бюро экспедиционной и международной деятельности					
Планово-экономический отдел					
Отдел по вопросам гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности и экологии					
Режимно-секретный отдел					
127. Начальник отдела	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
129. Ведущий специалист	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
Отдел информационно-технических систем					
Отдел популяризации научной деятельности					

Издательско-редакционная группа					
150А. Ведущий научный редактор	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
	Установить кондиционер.				
152. Ведущий инженер-программист	Организовать рабочее место в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)				
156А. Специалист	Организовать рабочее место в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)				
Группа по работе со СМИ и информационными ресурсами института					
159. Ведущий специалист	Организовать рабочее место в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)				
Научно-техническая библиотека					
161. Заведующий НТБ	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
	Установить кондиционер.				
	Обработка стен противогрибковым препаратом				
162. Ведущий библиограф	Установить кондиционер.				
	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
	Обработка стен противогрибковым препаратом				
163. Ведущий инженер-программист	Установить кондиционер.	Нормализация микроклимата на рабочем месте.			
	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
	Обработка стен противогрибковым препаратом				
164. Библиотекарь	Установить кондиционер.				
	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
	Обработка стен противогрибковым препаратом				

Отдел аспирантуры					
165. Начальник отдела	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
166. Старший специалист	Усовершенствовать систему искусственного освещения				
Бухгалтерия					
Отдел кадров					
Административно-правовая служба					
Канцелярия					
Архив					
184. Архивариус	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
Служба главного инженера					
Группа эксплуатации инфраструктуры					
Группа хозяйственного обеспечения					
Группа материально-технического обеспечения					

Дата составления: 12.10.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по административно-правовой работе		Георга-Копулос А.А.	27.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по вопросам гражданской обороны, жизнедеятельности и экологии		Остров Е.Г.	27.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Подлипаев Е.Г.	27.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Старший специалист по охране труда		Орёл О.Д.	27.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной общественной организации		Королёв С.Н.	27.11.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1683		Майнагашева А.С.	12.10.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)